КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 66:34:0501016, 66:34:0000000, в границах кадастрового квартала 66:34:0501016 на территории сдт. Токовушка Асбестовского городского округа

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении субсидии ППК "Роскадастр", "31" января 2026 г. , 321-20-2026-006

3. Дата подготовки карты-плана территории: "10" августа 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управление Росреестра по Свердловской области
основной государственный регистрационный номер: 1046603570386
идентификационный номер налогоплательщика: 6670073005

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: филиал ППК "Роскадастр" "Центр геодезии, картографии и кадастра по Уральскому федеральному округу", Свердловская обл., Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, СТР. 92А

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Емельянова Марина Владимировны и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 126-091-065 32

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2007, 2024-04-24

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +79022685155

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, СТР. 92А kkr@ural.kadastr.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	18.02.2026	КУВИ-001/2026-23125532	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0501016	-
2	Кадастровый план территории	03.03.2026	КУВИ-001/2026-28357772	Кадастровый план территории кадастрового квартала 66:34:0000000	-
3	Иной документ, содержащий описание объекта	11.03.2025	б/н	Акт приема-передачи пространственных данных и материалов	-
4	Иной документ, содержащий описание объекта	20.01.2026	170-884/2026	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носителе и в электронном виде	-
5	Иной документ, содержащий описание объекта	25.12.2012	16/16	Генеральный план	-
6	Иной документ, содержащий описание объекта	27.06.2017	92/1	Правила землепользования и застройки	-
7	Иной документ, содержащий описание объекта	01.01.1990	б/н	План коллективного сада	-
8	Иной документ, содержащий описание объекта	15.01.2026	44-04-124/26	ответ на запрос по территориальным зонам	-

7. Пояснения к карте-плану территории

-

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "01" января 2026 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГГС, 3 класс	Кириловский Кордон, сигн	МСК-66, зона 1	420608.67	1597248.33	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	ГГС, 3 класс	Старковский Кордон, сигн	МСК-66, зона 1	418456.13	1584909.52	Утрачен	Сохранился	Сохранился
3	ГГС, 3 класс	Черемша, сигн	МСК-66, зона 1	412942.95	1583488.83	Утрачен	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i80 Pro	4359772	88291-23

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:1 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:1 (1)						-	
19	416686.59	1584900.14	416686.45	1584868.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
20	416649.86	1584929.89	416667.05	1584884.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
21	416640.40	1584919.18	416655.83	1584868.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
22	416677.95	1584888.15	416675.62	1584852.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
19	416686.59	1584900.14	416686.45	1584868.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:1 (2)						-	
н199У	-	-	416652.45	1584870.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	416660.33	1584882.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н201У	-	-	416631.14	1584904.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н202У	-	-	416622.75	1584894.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	416652.45	1584870.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:1 (1)				
19	20	25.27	-	-
20	21	19.39	-	-
21	22	25.67	-	-
22	19	19.30	-	-
66:34:0501016:1 (2)				
н199У	н200У	14.39	-	-
н200У	н201У	37.09	-	-
н201У	н202У	13.46	-	-
н202У	н199У	38.44	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:1 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1015 ± 11 490.89 ± 7.75 (1) 524.45 ± 8.02 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1015=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√490.89=7.75 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√524.45=8.02
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1117
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	102
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:239
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:1 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:2 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:2 (1)						-	
23	416751.99	1584993.54	416751.38	1584992.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
24	416723.92	1585017.07	416723.00	1585016.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
25	416714.10	1585006.36	416714.10	1585006.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
26	416743.44	1584982.76	416743.44	1584982.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
23	416751.99	1584993.54	416751.38	1584992.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:2 (2)						-	
н203У	-	-	416763.79	1584966.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н204У	-	-	416772.21	1584976.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н205У	-	-	416755.91	1584989.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н206У	-	-	416746.86	1584980.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н207У	-	-	416753.95	1584974.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н208У	-	-	416759.76	1584969.37	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н203У	-	-	416763.79	1584966.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:2 (1)				
23	24	36.71	-	-
24	25	13.16	-	-
25	26	37.65	-	-
26	23	12.78	-	-
66:34:0501016:2 (2)				
н203У	н204У	13.23	-	-
н204У	н205У	21.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:2 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н206У	13.03	-	-
н206У	н207У	9.24	-	-
н207У	н208У	7.78	-	-
н208У	н203У	5.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:2 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	766 ± 10 481.92 ± 7.68 (1) 284.26 ± 5.90 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√766=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√481.92=7.68 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√284.26=5.90
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	762
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:241
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:2 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:3 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:3 (1)						-	
н209У	-	-	416983.99	1585218.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н210У	-	-	416992.28	1585229.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
3	-	-	416987.90	1585233.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2	-	-	416969.92	1585248.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н211У	-	-	416960.95	1585237.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н209У	-	-	416983.99	1585218.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:3 (2)						-	
н212У	-	-	416958.53	1585240.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
5	-	-	416967.69	1585251.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	416944.23	1585271.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н213У	-	-	416934.24	1585261.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н212У	-	-	416958.53	1585240.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:3 (1)				
н209У	н210У	13.69	-	-
н210У	3	6.05	-	-
3	2	23.52	-	-
2	н211У	14.74	-	-
н211У	н209У	29.57	-	-
66:34:0501016:3 (2)				
н212У	5	13.78	-	-
5	н1У	31.27	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:3 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н213У	14.53	-	-
н213У	н212У	31.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:3 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	870 ± 10 424.16 ± 7.21 (1) 445.62 ± 7.39 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√870=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√424.16=7.21 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√445.62=7.39
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	825
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	45
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:246
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:3 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:6 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:6 (1)						-	
27	416328.30	1584534.81	416357.66	1584507.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
28	416318.39	1584522.84	416345.12	1584491.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
29	416353.04	1584493.76	416369.78	1584472.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
30	416362.29	1584504.49	-	-	-	0.3	-
н214У	-	-	416378.44	1584489.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
27	416328.30	1584534.81	416357.66	1584507.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:6 (2)						-	
н215У	-	-	416346.52	1584499.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н216У	-	-	416354.85	1584510.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н217У	-	-	416340.07	1584523.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н218У	-	-	416330.51	1584512.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н215У	-	-	416346.52	1584499.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:6 (1)				
27	28	20.49	-	-
28	29	31.07	-	-
29	н214У	19.01	-	-
н214У	27	27.62	-	-
66:34:0501016:6 (2)				
н215У	н216У	13.81	-	-
н216У	н217У	19.64	-	-
н217У	н218У	14.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:6 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н215У	20.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:6 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	856 ± 10 572.93 ± 8.38 (1) 283.55 ± 5.89 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√856=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√572.93=8.38 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√283.55=5.89
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	784
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:234
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:6 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:7 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:7 (1)						-	
27	-	-	416357.66	1584507.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н214У	-	-	416378.44	1584489.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н219У	-	-	416389.06	1584501.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н220У	-	-	416367.90	1584519.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
27	-	-	416357.66	1584507.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:7 (2)						-	
н216У	-	-	416354.85	1584510.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н221У	-	-	416362.38	1584520.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н222У	-	-	416340.18	1584539.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н223У	-	-	416332.98	1584529.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н217У	-	-	416340.07	1584523.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н216У	-	-	416354.85	1584510.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:7 (1)				
27	н214У	27.62	-	-
н214У	н219У	16.19	-	-
н219У	н220У	27.62	-	-
н220У	27	15.61	-	-
66:34:0501016:7 (2)				
н216У	н221У	12.86	-	-
н221У	н222У	28.83	-	-
н222У	н223У	12.24	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н217У	9.29	-	-
н217У	н216У	19.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 10 439.07 ± 7.33 (1) 359.96 ± 6.64 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√799=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√439.07=7.33 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√359.96=6.64
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	786
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	13
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:235
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:7 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:13 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:13 (1)						-	
н224У	-	-	416421.51	1584584.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н225У	-	-	416413.61	1584573.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н226У	-	-	416434.81	1584556.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н227У	-	-	416443.51	1584566.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н228У	-	-	416441.45	1584568.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н224У	-	-	416421.51	1584584.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:13 (2)						-	
н229У	-	-	416393.67	1584604.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н230У	-	-	416391.08	1584605.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н231У	-	-	416389.33	1584607.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н232У	-	-	416380.78	1584597.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н233У	-	-	416408.50	1584578.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н234У	-	-	416416.61	1584587.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н229У	-	-	416393.67	1584604.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:13 (1)				
н224У	н225У	13.36	-	-
н225У	н226У	27.24	-	-
н226У	н227У	13.10	-	-
н227У	н228У	2.82	-	-
н228У	н224У	25.65	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:13 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:13 (2)				
н229У	н230У	2.95	-	-
н230У	н231У	2.35	-	-
н231У	н232У	13.11	-	-
н232У	н233У	33.63	-	-
н233У	н234У	12.47	-	-
н234У	н229У	28.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:13 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	799 ± 10 370.73 ± 6.74 (1) 428.21 ± 7.24 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√799=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√370.73=6.74 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√428.21=7.24
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	743
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:260
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:13 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:15 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:15 (1)						-	
38	-	-	416449.89	1584578.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н236У	-	-	416453.73	1584576.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н237У	-	-	416463.00	1584586.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н238У	-	-	416459.25	1584589.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н239У	-	-	416440.63	1584603.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
39	-	-	416430.54	1584594.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
38	-	-	416449.89	1584578.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:15 (2)						-	
31	-	-	416427.32	1584597.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	416436.64	1584606.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н241У	-	-	416409.74	1584628.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н235У	-	-	416403.36	1584613.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
32	-	-	416417.09	1584604.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
31	-	-	416427.32	1584597.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:15 (1)				
38	н236У	4.40	-	-
н236У	н237У	14.13	-	-
н237У	н238У	4.64	-	-
н238У	н239У	23.49	-	-
н239У	39	13.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:15 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
39	38	25.14	-	-
66:34:0501016:15 (2)				
31	н240У	13.41	-	-
н240У	н241У	34.69	-	-
н241У	н235У	16.47	-	-
н235У	32	16.35	-	-
32	31	12.67	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:15 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	869 ± 10 408.93 ± 7.08 (1) 459.83 ± 7.51 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√869=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√408.93=7.08 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√459.83=7.51
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	700
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	169
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:15 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:16 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:16 (1)						-	
42	416447.19	1584620.59	416449.81	1584615.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
43	416413.55	1584647.93	-	-	-	0.10	-
44	416413.38	1584636.28	-	-	-	0.10	-
45	416445.35	1584609.57	416440.63	1584603.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н238У	-	-	416459.25	1584589.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н237У	-	-	416463.00	1584586.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н242У	-	-	416471.73	1584598.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
42	416447.19	1584620.59	416449.81	1584615.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:16 (2)						-	
н240У	-	-	416436.64	1584606.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н243У	-	-	416446.09	1584619.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н244У	-	-	416420.58	1584639.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н241У	-	-	416409.74	1584628.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н240У	-	-	416436.64	1584606.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:16 (1)				
42	45	14.89	-	-
45	н238У	23.49	-	-
н238У	н237У	4.64	-	-
н237У	н242У	14.30	-	-
н242У	42	28.01	-	-
66:34:0501016:16 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:16 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н240У	н243У	15.47	-	-
н243У	н244У	32.87	-	-
н244У	н241У	15.50	-	-
н241У	н240У	34.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:16 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	933 ± 11 411.08 ± 7.10 (1) 521.92 ± 8.00 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√933=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√411.08=7.10 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√521.92=8.00
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	861
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:219
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:16 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:18 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:18 (1)						-	
53	416478.35	1584651.27	416463.39	1584640.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н245У	-	-	416446.33	1584654.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
54	416447.00	1584677.14	416431.26	1584666.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
47	416422.57	1584657.59	416421.47	1584656.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
46	416455.88	1584631.40	416454.78	1584630.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
53	416478.35	1584651.27	416463.39	1584640.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:18 (2)						-	
н246У	-	-	416490.17	1584619.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н247У	-	-	416467.29	1584637.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
50	-	-	416458.77	1584626.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
49	-	-	416476.79	1584612.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
48	-	-	416480.49	1584609.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н246У	-	-	416490.17	1584619.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:18 (1)				
53	н245У	21.85	-	-
н245У	54	19.30	-	-
54	47	14.00	-	-
47	46	42.37	-	-
46	53	13.56	-	-
66:34:0501016:18 (2)				
н246У	н247У	29.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:18 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	50	13.58	-	-
50	49	23.25	-	-
49	48	4.85	-	-
48	н246У	14.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:18 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	969 ± 11 574.06 ± 8.39 (1) 394.47 ± 6.95 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√969=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√574.06=8.39 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√394.47=6.95
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	923
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:215
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:18 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:19 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:19 (1)						-	
55	416489.14	1584664.48	416472.33	1584651.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
56	416456.95	1584690.78	416454.80	1584665.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
54	416447.00	1584677.14	416446.33	1584654.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
53	416478.35	1584651.27	416463.39	1584640.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
55	416489.14	1584664.48	416472.33	1584651.49	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:19 (2)						-	
н248У	-	-	416500.34	1584629.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н249У	-	-	416476.22	1584648.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н247У	-	-	416467.29	1584637.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н246У	-	-	416490.17	1584619.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н248У	-	-	416500.34	1584629.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:19 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:19 (1)				
55	56	22.14	-	-
56	54	13.77	-	-
54	53	21.85	-	-
53	55	14.17	-	-
66:34:0501016:19 (2)				
н248У	н249У	30.46	-	-
н249У	н247У	14.25	-	-
н247У	н246У	29.23	-	-
н246У	н248У	14.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:19 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	739 ± 10 307.34 ± 6.14 (1) 431.70 ± 7.27 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√739=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√307.34=6.14 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√431.70=7.27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	803
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	64
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:19 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:20 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:20 (1)						-	
57	416499.48	1584677.28	416521.13	1584653.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
58	416467.30	1584703.99	416497.55	1584674.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
56	416456.95	1584690.78	-	-	-	0.3	-
н250У	-	-	416485.20	1584659.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
55	416489.14	1584664.48	416509.84	1584640.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
57	416499.48	1584677.28	416521.13	1584653.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:20 (2)						-	
н251У	-	-	416481.06	1584663.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н252У	-	-	416490.16	1584674.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н253У	-	-	416467.86	1584691.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н254У	-	-	416458.76	1584681.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н251У	-	-	416481.06	1584663.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:20 (1)				
57	58	31.62	-	-
58	н250У	19.61	-	-
н250У	55	31.02	-	-
55	57	17.23	-	-
66:34:0501016:20 (2)				
н251У	н252У	14.28	-	-
н252У	н253У	27.98	-	-
н253У	н254У	13.08	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н251У	28.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	965 ± 11 576.36 ± 8.40 (1) 388.53 ± 6.90 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√965=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√576.36=8.40 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√388.53=6.90
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	984
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:266
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:20 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:21 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:21 (1)						-	
59	416509.82	1584689.66	416528.17	1584662.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
60	416478.82	1584717.50	416503.83	1584682.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
58	416467.30	1584703.99	416497.55	1584674.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
57	416499.48	1584677.28	416521.13	1584653.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
59	416509.82	1584689.66	416528.17	1584662.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:21 (2)						-	
н252У	-	-	416490.16	1584674.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н255У	-	-	416500.56	1584686.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н256У	-	-	416471.95	1584709.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н257У	-	-	416461.50	1584696.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н253У	-	-	416467.86	1584691.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н252У	-	-	416490.16	1584674.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:21 (1)				
59	60	31.78	-	-
60	58	9.84	-	-
58	57	31.62	-	-
57	59	10.82	-	-
66:34:0501016:21 (2)				
н252У	н255У	15.73	-	-
н255У	н256У	36.87	-	-
н256У	н257У	16.56	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:21 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н257У	н253У	8.29	-	-
н253У	н252У	27.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:21 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	923 ± 11 327.48 ± 6.33 (1) 595.40 ± 8.54 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√923=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√327.48=6.33 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√595.40=8.54
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	959
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	36
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:226
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:21 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:24 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:24 (1)						-	
н258У	-	-	416555.05	1584695.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н259У	-	-	416527.65	1584717.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н260У	-	-	416520.24	1584706.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н261У	-	-	416546.90	1584684.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н258У	-	-	416555.05	1584695.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:24 (2)						-	
н262У	-	-	416516.91	1584710.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н263У	-	-	416503.79	1584719.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н264У	-	-	416499.44	1584714.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н265У	-	-	416490.46	1584720.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н266У	-	-	416484.95	1584714.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н267У	-	-	416508.55	1584695.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н262У	-	-	416516.91	1584710.82	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:24 (1)				
н258У	н259У	35.14	-	-
н259У	н260У	13.19	-	-
н260У	н261У	34.18	-	-
н261У	н258У	13.13	-	-
66:34:0501016:24 (2)				
н262У	н263У	15.98	-	-
н263У	н264У	6.83	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н264У	н265У	10.91	-	-
н265У	н266У	8.30	-	-
н266У	н267У	30.61	-	-
н267У	н262У	17.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	849 ± 10 455.44 ± 7.47 (1) 393.63 ± 6.94 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√849=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√455.44=7.47 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√393.63=6.94
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	921
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	72
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:251
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:24 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:26 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:26 (1) Внешний контур						-	
н268У	-	-	416533.65	1584729.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н269У	-	-	416510.05	1584749.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н270У	-	-	416508.46	1584739.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н271У	-	-	416506.15	1584736.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н272У	-	-	416524.88	1584721.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н268У	-	-	416533.65	1584729.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:26 (2) Внешний контур						-	
н259У	-	-	416527.65	1584717.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н258У	-	-	416555.05	1584695.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н273У	-	-	416564.85	1584705.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н274У	-	-	416538.05	1584727.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н259У	-	-	416527.65	1584717.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
н275У	-	-	416537.83	1584721.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н276У	-	-	416537.79	1584721.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н277У	-	-	416535.78	1584723.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н278У	-	-	416534.11	1584721.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н279У	-	-	416535.85	1584719.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н280У	-	-	416536.14	1584719.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н275У	-	-	416537.83	1584721.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:26 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:26 (1) Внешний контур				
н268У	н269У	30.84	-	-
н269У	н270У	9.59	-	-
н270У	н271У	3.95	-	-
н271У	н272У	24.39	-	-
н272У	н268У	12.16	-	-
66:34:0501016:26 (2) Внешний контур				
н259У	н258У	35.14	-	-
н258У	н273У	14.51	-	-
н273У	н274У	34.67	-	-
н274У	н259У	14.92	-	-
Внутренний контур				
н275У	н276У	0.06	-	-
н276У	н277У	2.59	-	-
н277У	н278У	2.63	-	-
н278У	н279У	2.26	-	-
н279У	н280У	0.38	-	-
н280У	н275У	2.65	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	832 ± 10 327.30 ± 6.33 (1) 505.20 ± 7.87 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√832=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√327.30=6.33 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√505.20=7.87
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	644
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	188
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:26 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:237
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:26 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:27 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:27 (1)						-	
61	416570.51	1584759.74	416574.41	1584721.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
62	416535.80	1584786.09	416551.35	1584740.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
63	416525.90	1584774.55	416538.05	1584727.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
64	416559.33	1584747.38	416564.85	1584705.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
61	416570.51	1584759.74	416574.41	1584721.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:27 (2)						-	
н268У	-	-	416533.65	1584729.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н281У	-	-	416543.47	1584741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н282У	-	-	416522.20	1584761.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н269У	-	-	416510.05	1584749.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н268У	-	-	416533.65	1584729.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:27 (1)				
61	62	30.16	-	-
62	63	18.38	-	-
63	64	34.67	-	-
64	61	18.00	-	-
66:34:0501016:27 (2)				
н268У	н281У	15.21	-	-
н281У	н282У	29.36	-	-
н282У	н269У	17.08	-	-
н269У	н268У	30.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1070 ± 11 585.10 ± 8.47 (1) 485.21 ± 7.71 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1070=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√585.10=8.47 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√485.21=7.71
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	980
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	90
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:220
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:28 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:28 (1)						-	
65	416580.85	1584772.12	416581.34	1584731.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66	416544.90	1584799.33	416561.09	1584749.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
62	416535.80	1584786.09	416551.35	1584740.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
61	416570.51	1584759.74	416574.41	1584721.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
65	416580.85	1584772.12	416581.34	1584731.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:28 (2)						-	
н281У	-	-	416543.47	1584741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н283У	-	-	416557.65	1584752.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н284У	-	-	416532.15	1584774.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н282У	-	-	416522.20	1584761.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н281У	-	-	416543.47	1584741.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:28 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:28 (1)				
65	66	27.25	-	-
66	62	13.43	-	-
62	61	30.16	-	-
61	65	12.54	-	-
66:34:0501016:28 (2)				
н281У	н283У	18.05	-	-
н283У	н284У	33.68	-	-
н284У	н282У	16.32	-	-
н282У	н281У	29.36	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:28 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	907 ± 11 370.33 ± 6.74 (1) 536.60 ± 8.11 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√907=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√370.33=6.74 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√536.60=8.11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	966
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	59
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:28 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:29 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:29 (1)						-	
67	416590.28	1584781.57	416581.34	1584731.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
68	416553.51	1584809.22	416590.85	1584741.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66	416544.90	1584799.33	416571.63	1584760.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
65	416580.85	1584772.12	416561.09	1584749.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
67	416590.28	1584781.57	416581.34	1584731.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:29 (2)						-	
н285У	-	-	416566.85	1584762.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н286У	-	-	416538.27	1584786.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н287У	-	-	416529.48	1584776.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н284У	-	-	416532.15	1584774.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н283У	-	-	416557.65	1584752.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н285У	-	-	416566.85	1584762.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:29 (1)				
67	68	14.16	-	-
68	66	26.62	-	-
66	65	15.00	-	-
65	67	27.25	-	-
66:34:0501016:29 (2)				
н285У	н286У	37.37	-	-
н286У	н287У	13.36	-	-
н287У	н284У	3.45	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:29 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284У	н283У	33.68	-	-
н283У	н285У	13.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:29 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	895 ± 10 392.55 ± 6.93 (1) 502.35 ± 7.84 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√895=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√392.55=6.93 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√502.35=7.84
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	980
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	85
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:250
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:29 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:30 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:30 (1)						-	
68	-	-	416590.85	1584741.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н288У	-	-	416598.25	1584750.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н289У	-	-	416579.05	1584768.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66	-	-	416571.63	1584760.38	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
68	-	-	416590.85	1584741.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:30 (2)						-	
н285У	-	-	416566.85	1584762.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н290У	-	-	416577.67	1584774.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н291У	-	-	416544.05	1584801.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н292У	-	-	416535.25	1584789.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н286У	-	-	416538.27	1584786.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н285У	-	-	416566.85	1584762.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:30 (1)				
68	н288У	11.12	-	-
н288У	н289У	26.18	-	-
н289У	66	10.68	-	-
66	68	26.62	-	-
66:34:0501016:30 (2)				
н285У	н290У	16.17	-	-
н290У	н291У	43.33	-	-
н291У	н292У	14.80	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:30 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н292У	н286У	4.52	-	-
н286У	н285У	37.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:30 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	958 ± 11 287.68 ± 5.94 (1) 670.15 ± 9.06 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√958=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√287.68=5.94 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√670.15=9.06
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1037
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	79
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:30 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:31 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:31 (1)						-	
н288У	-	-	416598.25	1584750.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н293У	-	-	416607.75	1584761.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н294У	-	-	416587.35	1584776.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н289У	-	-	416579.05	1584768.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н288У	-	-	416598.25	1584750.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:31 (2)						-	
н295У	-	-	416586.62	1584784.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н296У	-	-	416550.16	1584815.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н291У	-	-	416544.05	1584801.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н290У	-	-	416577.67	1584774.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н295У	-	-	416586.62	1584784.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:31 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:31 (1)				
н288У	н293У	14.46	-	-
н293У	н294У	25.74	-	-
н294У	н289У	12.10	-	-
н289У	н288У	26.18	-	-
66:34:0501016:31 (2)				
н295У	н296У	47.94	-	-
н296У	н291У	14.90	-	-
н291У	н290У	43.33	-	-
н290У	н295У	13.26	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:31 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	974 ± 11 344.10 ± 6.49 (1) 629.72 ± 8.78 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√974=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√344.10=6.49 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√629.72=8.78
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1080
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	106
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:31 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:32 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:32 (1)						-	
69	416560.14	1584818.97	416554.98	1584823.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
68	416553.51	1584809.22	416550.16	1584815.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
67	416590.28	1584781.57	416586.62	1584784.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
70	416593.08	1584793.61	416593.08	1584793.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
71	416582.10	1584802.60	416582.10	1584802.60	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
72	416569.44	1584812.39	416569.44	1584812.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
69	416560.14	1584818.97	416554.98	1584823.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:32 (2)						-	
н293У	-	-	416607.75	1584761.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н297У	-	-	416618.96	1584773.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н298У	-	-	416610.39	1584779.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н299У	-	-	416607.16	1584781.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н300У	-	-	416606.15	1584782.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н301У	-	-	416596.88	1584790.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н294У	-	-	416587.35	1584776.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н293У	-	-	416607.75	1584761.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:32 (1)				
69	68	9.30	-	-
68	67	47.94	-	-
67	70	11.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
70	71	14.19	-	-
71	72	16.00	-	-
72	69	18.17	-	-
66:34:0501016:32 (2)				
н293У	н297У	16.44	-	-
н297У	н298У	10.37	-	-
н298У	н299У	4.22	-	-
н299У	н300У	1.45	-	-
н300У	н301У	12.21	-	-
н301У	н294У	16.83	-	-
н294У	н293У	25.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	939 ± 11 501.95 ± 7.84 (1) 437.01 ± 7.32 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√939=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√501.95=7.84 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√437.01=7.32
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1008
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	69
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:32 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:35 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:35 (1)						-	
н302У	-	-	416633.16	1584798.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н303У	-	-	416639.73	1584808.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н304У	-	-	416621.33	1584821.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н305У	-	-	416614.08	1584812.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н306У	-	-	416618.74	1584809.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н307У	-	-	416626.18	1584804.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н302У	-	-	416633.16	1584798.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:35 (2)						-	
н308У	-	-	416610.42	1584815.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н309У	-	-	416622.13	1584829.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н310У	-	-	416583.13	1584858.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н311У	-	-	416573.37	1584846.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н308У	-	-	416610.42	1584815.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:35 (1)				
н302У	н303У	11.47	-	-
н303У	н304У	22.82	-	-
н304У	н305У	11.62	-	-
н305У	н306У	5.89	-	-
н306У	н307У	9.00	-	-
н307У	н302У	8.67	-	-
66:34:0501016:35 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:35 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308У	н309У	18.26	-	-
н309У	н310У	48.72	-	-
н310У	н311У	15.83	-	-
н311У	н308У	48.15	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1093 ± 12 268.23 ± 5.73 (1) 825.04 ± 10.05 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1093=12 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√268.23=5.73 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√825.04=10.05
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1072
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:227
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:35 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:36 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:36 (1)						-	
73	416612.82	1584885.75	416629.33	1584832.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
74	416605.46	1584875.41	416621.33	1584821.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
75	416643.43	1584844.37	416639.73	1584808.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
76	416652.46	1584854.68	416649.23	1584818.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
73	416612.82	1584885.75	416629.33	1584832.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:36 (2)						-	
н312У	-	-	416629.58	1584838.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н313У	-	-	416591.97	1584868.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н310У	-	-	416583.13	1584858.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н309У	-	-	416622.13	1584829.43	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н312У	-	-	416629.58	1584838.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:36 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:36 (1)				
73	74	13.44	-	-
74	75	22.82	-	-
75	76	13.58	-	-
76	73	24.68	-	-
66:34:0501016:36 (2)				
н312У	н313У	48.52	-	-
н313У	н310У	13.44	-	-
н310У	н309У	48.72	-	-
н309У	н312У	11.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:36 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	923 ± 11 319.22 ± 6.25 (1) 603.85 ± 8.60 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√923=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√319.22=6.25 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√603.85=8.60
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	969
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:238
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:36 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:37 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:37 (1)						-	
77	416621.45	1584896.90	416638.53	1584844.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
73	416612.82	1584885.75	416629.33	1584832.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
76	416652.46	1584854.68	416649.23	1584818.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
78	416660.25	1584865.01	416657.73	1584827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
77	416621.45	1584896.90	416638.53	1584844.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:37 (2)						-	
н312У	-	-	416629.58	1584838.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н314У	-	-	416635.63	1584846.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н315У	-	-	416600.13	1584876.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н313У	-	-	416591.97	1584868.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н312У	-	-	416629.58	1584838.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:37 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:37 (1)				
77	73	14.65	-	-
73	76	24.68	-	-
76	78	12.90	-	-
78	77	25.19	-	-
66:34:0501016:37 (2)				
н312У	н314У	10.62	-	-
н314У	н315У	46.29	-	-
н315У	н313У	11.27	-	-
н313У	н312У	48.52	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:37 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	859 ± 10 342.98 ± 6.48 (1) 516.01 ± 7.95 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√859=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√342.98=6.48 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√516.01=7.95
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	920
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	61
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:230
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:37 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:38 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:38 (1)						-	
79	416668.44	1584875.75	416665.53	1584841.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
80	416630.45	1584905.52	416646.83	1584856.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
77	416621.45	1584896.90	416638.53	1584844.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
78	416660.25	1584865.01	416657.73	1584827.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
79	416668.44	1584875.75	416665.53	1584841.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:38 (2)						-	
н314У	-	-	416635.63	1584846.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н316У	-	-	416642.95	1584857.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н317У	-	-	416613.10	1584881.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н318У	-	-	416607.55	1584885.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н315У	-	-	416600.13	1584876.53	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н314У	-	-	416635.63	1584846.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:38 (1)				
79	80	23.97	-	-
80	77	14.84	-	-
77	78	25.19	-	-
78	79	15.68	-	-
66:34:0501016:38 (2)				
н314У	н316У	12.99	-	-
н316У	н317У	37.95	-	-
н317У	н318У	7.06	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:38 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н315У	11.53	-	-
н315У	н314У	46.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:38 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	930 ± 11 371.38 ± 6.74 (1) 558.56 ± 8.27 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√930=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√371.38=6.74 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√558.56=8.27
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1003
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:38 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:39 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:39 (1) Внешний контур						-	
22	416677.95	1584888.15	416675.62	1584852.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
21	416640.40	1584919.18	416655.83	1584868.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
80	416630.45	1584905.52	416646.83	1584856.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
79	416668.44	1584875.75	416665.53	1584841.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
22	416677.95	1584888.15	416675.62	1584852.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
81	416673.25	1584885.67	-	-	-	0.1	-
82	416671.20	1584887.35	-	-	-	0.1	-
83	416672.89	1584889.39	-	-	-	0.1	-
84	416674.93	1584887.71	-	-	-	0.1	-
81	416673.25	1584885.67	-	-	-	0.1	-
66:34:0501016:39 (2) Внешний контур						-	
н316У	-	-	416642.95	1584857.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н199У	-	-	416652.45	1584870.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н202У	-	-	416622.75	1584894.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н317У	-	-	416613.10	1584881.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н316У	-	-	416642.95	1584857.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:39 (1) Внешний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:39 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	21	25.67	-	-
21	80	15.25	-	-
80	79	23.97	-	-
79	22	14.90	-	-
66:34:0501016:39 (2) Внешний контур				
н316У	н199У	15.70	-	-
н199У	н202У	38.44	-	-
н202У	н317У	16.56	-	-
н317У	н316У	37.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:39 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	989 ± 11 373.53 ± 6.76 (1) 615.51 ± 8.68 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√989=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√373.53=6.76 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√615.51=8.68
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	920
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	69
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:39 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:41 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:41 (1) Внешний контур						-	
н319У	-	-	416666.61	1584891.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н320У	-	-	416639.40	1584913.42	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н201У	-	-	416631.14	1584904.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н200У	-	-	416660.33	1584882.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н319У	-	-	416666.61	1584891.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:41 (2) Внешний контур						-	
н321У	-	-	416698.55	1584883.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н322У	-	-	416678.45	1584898.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
20	-	-	416667.05	1584884.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
19	-	-	416686.45	1584868.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н321У	-	-	416698.55	1584883.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
Внутренний контур						-	
84	-	-	416674.93	1584887.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
81	-	-	416673.25	1584885.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
82	-	-	416671.20	1584887.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
83	-	-	416672.89	1584889.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
84	-	-	416674.93	1584887.71	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:41 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:41 (1) Внешний контур				
н319У	н320У	35.09	-	-
н320У	н201У	11.81	-	-
н201У	н200У	37.09	-	-
н200У	н319У	11.11	-	-
66:34:0501016:41 (2) Внешний контур				
н321У	н322У	24.96	-	-
н322У	20	17.82	-	-
20	19	25.27	-	-
19	н321У	19.35	-	-
Внутренний контур				
84	81	2.64	-	-
81	82	2.65	-	-
82	83	2.65	-	-
83	84	2.64	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	872 ± 10 411.99 ± 7.10 (1) 459.52 ± 7.50 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√872=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√411.99=7.10 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√459.52=7.50
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	805
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:41 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:41 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:44 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:44 (1)						-	
н323У	-	-	416728.09	1584923.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н324У	-	-	416735.78	1584934.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н325У	-	-	416720.08	1584947.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н326У	-	-	416710.25	1584935.95	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н327У	-	-	416723.16	1584925.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н328У	-	-	416723.49	1584926.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н323У	-	-	416728.09	1584923.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:44 (2)						-	
н329У	-	-	416707.49	1584939.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н330У	-	-	416716.45	1584950.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н331У	-	-	416690.86	1584969.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н332У	-	-	416681.37	1584959.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н329У	-	-	416707.49	1584939.09	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:44 (1)				
н323У	н324У	13.88	-	-
н324У	н325У	19.97	-	-
н325У	н326У	14.93	-	-
н326У	н327У	16.40	-	-
н327У	н328У	0.48	-	-
н328У	н323У	5.43	-	-
66:34:0501016:44 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н329У	н330У	14.27	-	-
н330У	н331У	32.21	-	-
н331У	н332У	14.35	-	-
н332У	н329У	32.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	773 ± 10 307.88 ± 6.14 (1) 464.78 ± 7.55 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√773=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√307.88=6.14 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√464.78=7.55
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:218
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:46 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:46 (1)						-	
н34У	-	-	416743.59	1584946.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н333У	-	-	416746.41	1584945.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н334У	-	-	416755.80	1584955.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н47У	-	-	416749.76	1584959.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н46У	-	-	416745.17	1584963.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н335У	-	-	416737.49	1584969.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н336У	-	-	416728.78	1584957.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н37У	-	-	416737.42	1584951.36	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н34У	-	-	416743.59	1584946.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:46 (2)						-	
н337У	-	-	416725.40	1584960.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н338У	-	-	416734.15	1584971.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н339У	-	-	416713.84	1584987.94	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н340У	-	-	416699.92	1584981.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н337У	-	-	416725.40	1584960.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:46 (1)				
н34У	н333У	2.93	-	-
н333У	н334У	13.95	-	-
н334У	н47У	7.29	-	-
н47У	н46У	5.94	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н46У	н335У	9.52	-	-
н335У	н336У	14.11	-	-
н336У	н37У	10.85	-	-
н37У	н34У	8.15	-	-
66:34:0501016:46 (2)				
н337У	н338У	13.65	-	-
н338У	н339У	26.23	-	-
н339У	н340У	15.41	-	-
н340У	н337У	32.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:46 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	723 ± 9 317.16 ± 6.23 (1) 405.67 ± 7.05 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√723=9 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√317.16=6.23 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√405.67=7.05
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	647
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	76
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:224
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:46 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:48 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:48 (1)						-	
85	416784.92	1585022.33	416775.41	1584973.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
86	416750.29	1585052.45	416783.41	1584983.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н341У	-	-	416763.21	1584999.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
87	416741.22	1585040.05	416755.91	1584989.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
88	416775.87	1585011.18	416772.21	1584976.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
85	416784.92	1585022.33	416775.41	1584973.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:48 (2)						-	
23	-	-	416751.38	1584992.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н342У	-	-	416758.08	1585001.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н343У	-	-	416734.37	1585020.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н344У	-	-	416730.63	1585023.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
24	-	-	416723.00	1585016.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
23	-	-	416751.38	1584992.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:48 (1)				
85	86	12.50	-	-
86	н341У	25.65	-	-
н341У	87	11.74	-	-
87	88	21.10	-	-
88	85	4.25	-	-
66:34:0501016:48 (2)				
23	н342У	11.23	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н342У	н343У	30.09	-	-
н343У	н344У	4.74	-	-
н344У	24	10.47	-	-
24	23	36.71	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:48 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	694 ± 9 307.61 ± 6.14 (1) 386.06 ± 6.88 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√694=9 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√307.61=6.14 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√386.06=6.88
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	644
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:229
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:48 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:49 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:49 (1)						-	
89	416793.53	1585032.23	416791.11	1584992.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
90	416758.90	1585061.93	416770.91	1585009.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
86	416750.29	1585052.45	416763.21	1584999.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
85	416784.92	1585022.33	416783.41	1584983.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
89	416793.53	1585032.23	416791.11	1584992.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:49 (2)						-	
н342У	-	-	416758.08	1585001.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н345У	-	-	416768.51	1585013.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н346У	-	-	416744.61	1585033.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н343У	-	-	416734.37	1585020.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н342У	-	-	416758.08	1585001.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:49 (1)				
89	90	26.02	-	-
90	86	12.70	-	-
86	85	25.65	-	-
85	89	12.23	-	-
66:34:0501016:49 (2)				
н342У	н345У	15.41	-	-
н345У	н346У	31.55	-	-
н346У	н343У	16.89	-	-
н343У	н342У	30.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	819 ± 10 321.93 ± 6.28 (1) 497.10 ± 7.80 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√819=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√321.93=6.28 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√497.10=7.80
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	727
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	92
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:53 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:53 (1)						-	
91	416817.29	1585063.63	416819.91	1585026.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
92	416782.61	1585091.65	416800.81	1585042.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
93	416775.30	1585082.99	416791.01	1585031.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
94	416809.11	1585054.14	416811.11	1585016.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
91	416817.29	1585063.63	416819.91	1585026.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:53 (2)						-	
н347У	-	-	416787.91	1585034.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	416796.11	1585045.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н349У	-	-	416770.41	1585066.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н350У	-	-	416761.61	1585054.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н347У	-	-	416787.91	1585034.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:53 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:53 (1)				
91	92	24.92	-	-
92	93	14.73	-	-
93	94	25.32	-	-
94	91	13.62	-	-
66:34:0501016:53 (2)				
н347У	н348У	13.56	-	-
н348У	н349У	32.94	-	-
н349У	н350У	14.24	-	-
н350У	н347У	33.16	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:53 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	815 ± 10 355.73 ± 6.60 (1) 459.40 ± 7.50 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√815=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√355.73=6.60 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√459.40=7.50
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	766
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:242
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:53 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:54 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:54 (1)						-	
95	416825.47	1585073.11	416827.61	1585036.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
96	416790.82	1585101.97	-	-	-	0.3	-
н351У	-	-	416809.85	1585051.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н352У	-	-	416808.16	1585048.98	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н353У	-	-	416806.57	1585050.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н354У	-	-	416806.13	1585050.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
92	416782.61	1585091.65	416800.81	1585042.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
91	416817.29	1585063.63	416819.91	1585026.74	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
95	416825.47	1585073.11	416827.61	1585036.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:54 (2)						-	
н348У	-	-	416796.11	1585045.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н355У	-	-	416804.86	1585056.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н356У	-	-	416779.76	1585077.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н349У	-	-	416770.41	1585066.04	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н348У	-	-	416796.11	1585045.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:54 (1)				
95	н351У	22.91	-	-
н351У	н352У	2.64	-	-
н352У	н353У	2.06	-	-
н353У	н354У	0.57	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354У	92	9.53	-	-
92	91	24.92	-	-
91	95	12.46	-	-
66:34:0501016:54 (2)				
н348У	н355У	13.94	-	-
н355У	н356У	32.73	-	-
н356У	н349У	14.63	-	-
н349У	н348У	32.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	773 ± 10 304.32 ± 6.11 (1) 468.91 ± 7.58 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√773=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√304.32=6.11 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√468.91=7.58
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	822
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:216 66:34:0501016:217
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:55 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:55 (1)						-	
97	416833.66	1585083.85	416818.06	1585064.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
98	416799.86	1585113.11	416807.80	1585052.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н357У	-	-	416808.03	1585052.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
96	416790.82	1585101.97	416809.85	1585051.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
95	416825.47	1585073.11	416827.61	1585036.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н358У	-	-	416837.36	1585049.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
97	416833.66	1585083.85	416818.06	1585064.52	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:55 (2)						-	
н355У	-	-	416804.86	1585056.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н359У	-	-	416814.66	1585067.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н360У	-	-	416790.66	1585087.39	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н356У	-	-	416779.76	1585077.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н355У	-	-	416804.86	1585056.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:55 (1)				
97	98	15.65	-	-
98	н357У	0.30	-	-
н357У	96	2.36	-	-
96	95	22.91	-	-
95	н358У	15.97	-	-
н358У	97	24.65	-	-
66:34:0501016:55 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н359У	15.19	-	-
н359У	н360У	30.92	-	-
н360У	н356У	14.86	-	-
н356У	н355У	32.73	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	873 ± 10 396.96 ± 6.97 (1) 475.96 ± 7.64 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√873=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√396.96=6.97 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√475.96=7.64
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	778
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	95
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:232
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:57 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:57 (1)						-	
99	416850.49	1585104.91	416863.96	1585081.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
100	416814.56	1585132.96	416845.14	1585098.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
101	416807.22	1585123.04	416835.93	1585086.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
102	416841.45	1585094.18	416855.72	1585070.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
99	416850.49	1585104.91	416863.96	1585081.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:57 (2)						-	
н361У	-	-	416832.29	1585089.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н362У	-	-	416841.84	1585101.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н363У	-	-	416823.59	1585117.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н364У	-	-	416813.29	1585106.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н361У	-	-	416832.29	1585089.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:57 (1)				
99	100	25.34	-	-
100	101	14.93	-	-
101	102	25.95	-	-
102	99	14.20	-	-
66:34:0501016:57 (2)				
н361У	н362У	14.87	-	-
н362У	н363У	24.74	-	-
н363У	н364У	15.63	-	-
н364У	н361У	25.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:57 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	752 ± 10 372.37 ± 6.75 (1) 379.60 ± 6.82 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√752=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√372.37=6.75 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√379.60=6.82
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	792
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	40
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:243
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:57 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:58 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:58 (1)						-	
103	416858.71	1585115.64	416873.44	1585092.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
104	416822.78	1585144.12	416853.53	1585108.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
100	416814.56	1585132.96	416845.14	1585098.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
99	416850.49	1585104.91	416863.96	1585081.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
103	416858.71	1585115.64	416873.44	1585092.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:58 (2)						-	
н362У	-	-	416841.84	1585101.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н365У	-	-	416853.54	1585114.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н366У	-	-	416833.60	1585130.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н363У	-	-	416823.59	1585117.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н362У	-	-	416841.84	1585101.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:58 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:58 (1)				
103	104	25.72	-	-
104	100	13.30	-	-
100	99	25.34	-	-
99	103	14.52	-	-
66:34:0501016:58 (2)				
н362У	н365У	17.86	-	-
н365У	н366У	25.15	-	-
н366У	н363У	15.73	-	-
н363У	н362У	24.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:58 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	774 ± 10 355.02 ± 6.59 (1) 418.55 ± 7.16 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√774=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√355.02=6.59 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√418.55=7.16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	798
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	24
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:244
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:58 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:60 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:60 (1)						-	
105	416873.38	1585134.65	416889.79	1585115.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
106	416838.30	1585163.10	416872.84	1585130.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
107	416830.94	1585153.18	416866.09	1585122.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
108	416866.88	1585125.55	416883.54	1585107.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
105	416873.38	1585134.65	416889.79	1585115.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:60 (2)						-	
н367У	-	-	416868.63	1585132.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н368У	-	-	416837.69	1585158.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н369У	-	-	416829.19	1585148.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н370У	-	-	416861.59	1585123.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н367У	-	-	416868.63	1585132.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:60 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:60 (1)				
105	106	22.50	-	-
106	107	10.54	-	-
107	108	22.98	-	-
108	105	10.35	-	-
66:34:0501016:60 (2)				
н367У	н368У	40.86	-	-
н368У	н369У	13.67	-	-
н369У	н370У	40.92	-	-
н370У	н367У	11.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:60 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	750 ± 10 237.30 ± 5.39 (1) 512.92 ± 7.93 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√750=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√237.30=5.39 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√512.92=7.93
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	823
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	73
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:60 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:61 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:61 (1)						-	
109	416845.62	1585172.19	416881.60	1585142.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
106	416838.30	1585163.10	416872.84	1585130.34	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
105	416873.38	1585134.65	416889.79	1585115.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
110	416881.15	1585144.57	416898.71	1585127.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
109	416845.62	1585172.19	416881.60	1585142.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:61 (2)						-	
н367У	-	-	416868.63	1585132.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н371У	-	-	416877.74	1585143.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н372У	-	-	416845.94	1585167.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н368У	-	-	416837.69	1585158.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н367У	-	-	416868.63	1585132.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:61 (1)				
109	106	14.61	-	-
106	105	22.50	-	-
105	110	15.07	-	-
110	109	22.32	-	-
66:34:0501016:61 (2)				
н367У	н371У	14.82	-	-
н371У	н372У	39.72	-	-
н372У	н368У	12.06	-	-
н368У	н367У	40.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:61 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	872 ± 10 331.80 ± 6.38 (1) 540.51 ± 8.14 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√872=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√331.80=6.38 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√540.51=8.14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	842
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:61 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:64 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:64 (1)						-	
10	416898.11	1585165.64	416915.49	1585148.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
111	416908.26	1585179.41	416918.31	1585145.87	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
112	416875.08	1585206.66	416928.31	1585156.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
12	416862.05	1585193.41	416908.31	1585173.27	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Долговременный межевой знак
11	416880.69	1585179.23	416899.27	1585161.90	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
10	416898.11	1585165.64	416915.49	1585148.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
66:34:0501016:64 (2)						-	
10	-	-	416897.04	1585163.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н373У	-	-	416904.31	1585175.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н374У	-	-	416870.49	1585201.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
12	-	-	416860.98	1585191.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
11	-	-	416879.62	1585177.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
10	-	-	416897.04	1585163.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:64 (1)				
10	111	3.84	-	-
111	112	14.65	-	-
112	12	26.06	-	-
12	11	14.53	-	-
11	10	21.05	-	-
66:34:0501016:64 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	н373У	14.00	-	-
н373У	н374У	42.79	-	-
н374У	12	14.10	-	-
12	11	23.42	-	-
11	10	22.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:64 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	983 ± 11 368.95 ± 6.72 (1) 614.14 ± 8.67 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√983=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√368.95=6.72 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√614.14=8.67
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	926
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	57
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:222
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:64 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:66 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:66 (1)						-	
113	416898.47	1585235.75	416926.91	1585194.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
114	416886.79	1585221.97	416917.21	1585184.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
115	416919.97	1585194.70	416939.71	1585164.92	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
116	416930.14	1585209.28	416950.21	1585176.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
113	416898.47	1585235.75	416926.91	1585194.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:66 (2)						-	
н375У	-	-	416913.27	1585186.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	416921.59	1585197.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н377У	-	-	416892.16	1585218.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н378У	-	-	416885.46	1585208.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н375У	-	-	416913.27	1585186.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:66 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:66 (1)				
113	114	14.29	-	-
114	115	29.64	-	-
115	116	15.37	-	-
116	113	29.79	-	-
66:34:0501016:66 (2)				
н375У	н376У	13.05	-	-
н376У	н377У	36.42	-	-
н377У	н378У	12.33	-	-
н378У	н375У	34.94	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:66 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	892 ± 10 440.05 ± 7.34 (1) 451.89 ± 7.44 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√892=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√440.05=7.34 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√451.89=7.44
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	918
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	26
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:231
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:66 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:67 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:67 (1)						-	
117	416908.97	1585248.05	416934.99	1585205.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
113	416898.47	1585235.75	416926.91	1585194.72	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
116	416930.14	1585209.28	416950.21	1585176.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
118	416940.64	1585221.20	416958.88	1585186.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
117	416908.97	1585248.05	416934.99	1585205.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:67 (2)						-	
н376У	-	-	416921.59	1585197.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
116	-	-	416930.14	1585209.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	416901.66	1585233.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н377У	-	-	416892.16	1585218.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н376У	-	-	416921.59	1585197.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:67 (1)				
117	113	13.40	-	-
113	116	29.79	-	-
116	118	13.72	-	-
118	117	30.30	-	-
66:34:0501016:67 (2)				
н376У	116	14.95	-	-
116	н379У	37.12	-	-
н379У	н377У	17.43	-	-
н377У	н376У	36.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1000 ± 11 407.30 ± 7.06 (1) 593.20 ± 8.52 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1000=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√407.30=7.06 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√593.20=8.52
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	956
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	44
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:384
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:68 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:68 (1)						-	
119	416917.92	1585258.87	416943.09	1585215.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н380У	-	-	416940.66	1585213.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н381У	-	-	416942.68	1585211.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н382У	-	-	416941.00	1585209.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н383У	-	-	416938.96	1585211.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
117	416908.97	1585248.05	416934.99	1585205.41	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
118	416940.64	1585221.20	416958.88	1585186.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
120	416950.36	1585232.00	416966.49	1585197.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
119	416917.92	1585258.87	416943.09	1585215.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:68 (2)						-	
116	-	-	416930.14	1585209.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н384У	-	-	416938.69	1585220.56	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н385У	-	-	416907.89	1585243.46	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н386У	-	-	416899.80	1585234.64	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н379У	-	-	416901.66	1585233.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
116	-	-	416930.14	1585209.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:68 (1)				
119	н380У	3.17	-	-
н380У	н381У	2.63	-	-
н381У	н382У	2.64	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:68 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н383У	2.65	-	-
н383У	117	7.30	-	-
117	118	30.30	-	-
118	120	13.40	-	-
120	119	29.40	-	-
66:34:0501016:68 (2)				
116	н384У	14.15	-	-
н384У	н385У	38.38	-	-
н385У	н386У	11.97	-	-
н386У	н379У	2.43	-	-
н379У	116	37.12	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:68 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	900 ± 10 392.41 ± 6.93 (1) 508.07 ± 7.89 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√900=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√392.41=6.93 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√508.07=7.89
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	835
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:221
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:68 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:70 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:70 (1)						-	
5	416967.66	1585253.34	416983.99	1585218.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
8	416936.36	1585280.91	416960.95	1585237.29	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
121	416926.73	1585269.88	416952.39	1585227.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
122	416958.33	1585242.34	416974.99	1585208.26	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
5	416967.66	1585253.34	416983.99	1585218.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:70 (2)						-	
н212У	-	-	416958.53	1585240.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н213У	-	-	416934.24	1585261.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н387У	-	-	416927.49	1585266.96	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н388У	-	-	416919.79	1585255.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н389У	-	-	416949.15	1585230.66	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н212У	-	-	416958.53	1585240.86	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:70 (1)				
5	8	29.57	-	-
8	121	12.88	-	-
121	122	29.78	-	-
122	5	13.83	-	-
66:34:0501016:70 (2)				
н212У	н213У	31.73	-	-
н213У	н387У	8.82	-	-
н387У	н388У	13.51	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:70 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н388У	н389У	38.69	-	-
н389У	н212У	13.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:70 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	937 ± 11 396.20 ± 6.97 (1) 540.61 ± 8.14 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√937=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√396.20=6.97 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√540.61=8.14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	927
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:264 66:34:0501016:265
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:70 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:72 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:72 (1)						-	
6	416976.91	1585264.50	416976.94	1585262.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
123	416984.90	1585275.22	416985.13	1585273.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
124	416955.03	1585301.85	416956.58	1585296.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
7	416945.73	1585292.06	416945.76	1585289.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
6	416976.91	1585264.50	416976.94	1585262.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:72 (2)						-	
4	-	-	416996.68	1585245.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н390У	-	-	416999.85	1585243.05	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н391У	-	-	417009.03	1585254.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н392У	-	-	416988.53	1585270.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1	-	-	416979.00	1585260.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
4	-	-	416996.68	1585245.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:72 (1)				
6	123	13.70	-	-
123	124	36.82	-	-
124	7	12.71	-	-
7	6	41.61	-	-
66:34:0501016:72 (2)				
4	н390У	3.90	-	-
н390У	н391У	14.60	-	-
н391У	н392У	25.76	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:72 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392У	1	13.73	-	-
1	4	23.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:72 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	881 ± 10 505.03 ± 7.87 (1) 375.61 ± 6.78 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√881=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√505.03=7.87 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√375.61=6.78
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	804
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:257
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:72 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:73 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:73 (1)						-	
125	416993.33	1585285.98	416996.33	1585287.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
126	416964.47	1585311.90	416968.19	1585311.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
124	416955.03	1585301.85	-	-	-	0.3	-
124	-	-	416956.58	1585296.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
123	416984.90	1585275.22	416985.13	1585273.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
125	416993.33	1585285.98	416996.33	1585287.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:73 (2)						-	
н391У	-	-	417009.03	1585254.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н393У	-	-	417017.23	1585264.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н394У	-	-	416997.93	1585280.65	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н392У	-	-	416988.53	1585270.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н391У	-	-	417009.03	1585254.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:73 (1)				
125	126	37.33	-	-
126	124	19.11	-	-
124	123	36.82	-	-
123	125	17.85	-	-
66:34:0501016:73 (2)				
н391У	н393У	13.20	-	-
н393У	н394У	25.01	-	-
н394У	н392У	14.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:73 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н392У	н391У	25.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:73 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1032 ± 11 684.60 ± 9.16 (1) 347.55 ± 6.52 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1032=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√684.60=9.16 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√347.55=6.52
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	833
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	199
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:73 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:76 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:76 (1)						-	
127	416980.09	1585326.89	417010.43	1585296.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
128	417007.61	1585302.71	417033.73	1585278.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
129	417014.31	1585312.12	417043.90	1585290.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
130	416987.01	1585336.41	417020.36	1585309.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
127	416980.09	1585326.89	417010.43	1585296.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:76 (2)						-	
н395У	-	-	417011.43	1585304.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н396У	-	-	417021.73	1585317.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н397У	-	-	416996.73	1585337.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н398У	-	-	416987.73	1585323.35	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н395У	-	-	417011.43	1585304.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:76 (1)				
127	128	29.44	-	-
128	129	16.01	-	-
129	130	30.03	-	-
130	127	16.36	-	-
66:34:0501016:76 (2)				
н395У	н396У	16.17	-	-
н396У	н397У	31.93	-	-
н397У	н398У	16.50	-	-
н398У	н395У	30.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	986 ± 11 481.08 ± 7.68 (1) 505.29 ± 7.87 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√986=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√481.08=7.68 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√505.29=7.87
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	921
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	65
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:261
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:77 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:77 (1)						-	
131	417046.04	1585299.60	417043.90	1585290.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
132	417055.10	1585307.50	417055.10	1585307.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
133	417033.66	1585325.71	417033.66	1585325.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
134	417028.03	1585314.47	417020.36	1585309.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
131	417046.04	1585299.60	417043.90	1585290.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:77 (2)						-	
135	417021.19	1585321.40	417021.73	1585317.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
136	417029.70	1585328.98	417029.70	1585328.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
137	417004.19	1585350.74	417004.19	1585350.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
138	416999.50	1585340.10	416996.73	1585337.18	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
135	417021.19	1585321.40	417021.73	1585317.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:77 (1)				
131	132	20.27	-	-
132	133	28.13	-	-
133	134	21.16	-	-
134	131	30.03	-	-
66:34:0501016:77 (2)				
135	136	14.12	-	-
136	137	33.53	-	-
137	138	15.48	-	-
138	135	31.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1080 ± 12 600.73 ± 8.58 (1) 479.01 ± 7.66 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1080=12 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√600.73=8.58 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√479.01=7.66
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	888
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	192
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:77 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:79 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:79 (1)						-	
139	417064.53	1585319.14	417064.53	1585319.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н399У	-	-	417066.63	1585317.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
140	417067.40	1585326.24	417075.63	1585329.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
141	417049.02	1585342.02	417051.78	1585347.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
142	417042.28	1585337.93	417042.28	1585337.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
139	417064.53	1585319.14	417064.53	1585319.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:79 (2)						-	
143	417039.15	1585340.63	417039.15	1585340.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
144	417041.76	1585347.16	417047.72	1585351.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
145	417020.31	1585366.95	417019.80	1585374.23	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н400У	-	-	417011.53	1585365.75	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
146	417014.38	1585363.06	417014.38	1585363.06	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
143	417039.15	1585340.63	417039.15	1585340.63	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:79 (1)				
139	н399У	2.63	-	-
н399У	140	14.68	-	-
140	141	30.26	-	-
141	142	13.68	-	-
142	139	29.12	-	-
66:34:0501016:79 (2)				
143	144	13.55	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:79 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
144	145	36.24	-	-
145	н400У	11.84	-	-
н400У	146	3.92	-	-
146	143	33.42	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:79 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	909 ± 11 440.77 ± 7.35 (1) 467.90 ± 7.57 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√909=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√440.77=7.35 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√467.90=7.57
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	969
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:249
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:79 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:106 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:106 (1)						-	
147	416301.74	1584436.43	416300.33	1584442.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
148	416270.02	1584464.81	416299.19	1584443.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
149	416260.12	1584453.26	-	-	-	0.3	-
150	416292.27	1584425.29	416282.39	1584458.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н401У	-	-	416273.92	1584448.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н402У	-	-	416292.25	1584432.77	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
147	416301.74	1584436.43	416300.33	1584442.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:106 (2)						-	
н403У	-	-	416327.11	1584420.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н404У	-	-	416306.69	1584437.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н405У	-	-	416303.04	1584440.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н406У	-	-	416294.74	1584430.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н407У	-	-	416318.16	1584410.25	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н403У	-	-	416327.11	1584420.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:106 (1)				
147	148	1.48	-	-
148	150	22.62	-	-
150	н401У	13.65	-	-
н401У	н402У	23.93	-	-
н402У	147	12.85	-	-
66:34:0501016:106 (2)				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:106 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403У	н404У	26.44	-	-
н404У	н405У	4.73	-	-
н405У	н406У	12.87	-	-
н406У	н407У	31.08	-	-
н407У	н403У	13.76	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:106 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	731 ± 9 317.07 ± 6.23 (1) 414.24 ± 7.12 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√731=9 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√317.07=6.23 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√414.24=7.12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	774
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:106 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:107 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:107 (1)						-	
151	416312.04	1584447.12	416310.30	1584454.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
152	416279.48	1584475.52	416291.35	1584470.84	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
148	416270.02	1584464.81	416282.39	1584458.85	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
147	416301.74	1584436.43	416299.19	1584443.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
147	-	-	416300.33	1584442.76	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
151	416312.04	1584447.12	416310.30	1584454.44	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:107 (2)						-	
н408У	-	-	416336.77	1584432.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н409У	-	-	416312.93	1584452.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н405У	-	-	416303.04	1584440.51	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н404У	-	-	416306.69	1584437.50	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н403У	-	-	416327.11	1584420.70	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н408У	-	-	416336.77	1584432.08	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:107 (1)				
151	152	25.06	-	-
152	148	14.97	-	-
148	147	22.62	-	-
147	147	1.48	-	-
147	151	15.36	-	-
66:34:0501016:107 (2)				
н408У	н409У	31.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н409У	н405У	15.33	-	-
н405У	н404У	4.73	-	-
н404У	н403У	26.44	-	-
н403У	н408У	14.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	845 ± 10 372.80 ± 6.76 (1) 471.89 ± 7.60 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√845=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√372.80=6.76 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√471.89=7.60
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	811
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	34
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:268 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:268 (1)						-	
н410У	-	-	416296.40	1584394.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н411У	-	-	416307.71	1584402.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н412У	-	-	416287.09	1584421.21	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н413У	-	-	416277.53	1584411.17	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н410У	-	-	416296.40	1584394.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:268 (2)						-	
н414У	-	-	416281.73	1584422.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н415У	-	-	416252.78	1584445.97	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н416У	-	-	416246.31	1584438.03	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н417У	-	-	416273.99	1584414.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н414У	-	-	416281.73	1584422.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:268 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:268 (1)				
н410У	н411У	14.12	-	-
н411У	н412У	27.77	-	-
н412У	н413У	13.86	-	-
н413У	н410У	25.41	-	-
66:34:0501016:268 (2)				
н414У	н415У	37.58	-	-
н415У	н416У	10.24	-	-
н416У	н417У	36.39	-	-
н417У	н414У	10.85	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:268 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	758 ± 10 368.49 ± 6.72 (1) 389.21 ± 6.90 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√758=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√368.49=6.72 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√389.21=6.90
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	716
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	42
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:259
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:268 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:269 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:269 (1)						-	
н418У	-	-	416262.51	1584385.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н419У	-	-	416276.47	1584372.22	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н420У	-	-	416287.01	1584384.02	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н421У	-	-	416268.18	1584401.19	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н422У	-	-	416257.40	1584390.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н423У	-	-	416259.04	1584388.47	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н424У	-	-	416261.08	1584386.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н418У	-	-	416262.51	1584385.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:269 (2)						-	
н425У	-	-	416250.86	1584391.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н426У	-	-	416258.56	1584399.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н427У	-	-	416238.76	1584415.59	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н428У	-	-	416231.46	1584405.69	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н425У	-	-	416250.86	1584391.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:269 (1)				
н418У	н419У	19.00	-	-
н419У	н420У	15.82	-	-
н420У	н421У	25.48	-	-
н421У	н422У	15.47	-	-
н422У	н423У	2.31	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:269 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н423У	н424У	2.65	-	-
н424У	н418У	2.20	-	-
66:34:0501016:269 (2)				
н425У	н426У	11.25	-	-
н426У	н427У	25.21	-	-
н427У	н428У	12.30	-	-
н428У	н425У	23.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:269 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	693 ± 9 405.17 ± 7.05 (1) 288.00 ± 5.94 (2)
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√693=9 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√405.17=7.05 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√288.00=5.94
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	666
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	27
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:269 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1275 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1275 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	940 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√940=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	940
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0000000:1275 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:102 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	416978.97	1585262.29	416979.00	1585260.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
2	416969.89	1585251.17	416969.92	1585248.99	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
3	416987.87	1585236.01	416987.90	1585233.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
4	416996.65	1585247.51	416996.68	1585245.33	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
1	416978.97	1585262.29	416979.00	1585260.11	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:102 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	14.36	-	-
2	3	23.52	-	-
3	4	14.47	-	-
4	1	23.04	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	335.34 ± 6.41
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√335.34=6.41
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	335
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:102 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:247
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:102 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:103 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	416967.66	1585253.34	416967.69	1585251.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
6	416976.91	1585264.50	416976.94	1585262.32	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
7	416945.73	1585292.06	416945.76	1585289.88	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
8	416936.36	1585280.91	416936.39	1585278.73	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н1У	-	-	416944.23	1585271.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
5	416967.66	1585253.34	416967.69	1585251.16	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
5	6	14.50	-	-
6	7	41.61	-	-
7	8	14.56	-	-
8	н1У	10.44	-	-
н1У	5	31.27	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	605.02 ± 8.61
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{605.02}=8.61$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	605
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:103 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1409 :

Система координат **Зона № -**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1409 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1409 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	954 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√954=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	954
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0000000:1409 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0000000:1409 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:213 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
9	416889.18	1585154.90	416888.11	1585153.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
10	416898.11	1585165.64	416897.04	1585163.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
11	416880.69	1585179.23	416879.62	1585177.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
12	416862.05	1585193.41	416860.98	1585191.58	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Долговременный межевой знак
13	416852.26	1585181.64	416851.19	1585179.81	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
14	416871.69	1585166.61	416870.62	1585164.78	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Долговременный межевой знак
9	416889.18	1585154.90	416888.11	1585153.07	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:213 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
9	10	13.97	-	-
10	11	22.09	-	-
11	12	23.42	-	-
12	13	15.31	-	-
13	14	24.56	-	-
14	9	21.05	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	686.63 ± 9.17
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√686.63=9.17
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	687
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:213 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:214 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	416901.23	1585162.93	416900.16	1585161.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
16	416892.47	1585152.50	416891.40	1585150.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак
17	416908.19	1585140.13	416907.12	1585138.30	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Долговременный межевой знак
18	416916.56	1585150.31	416915.49	1585148.48	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Долговременный межевой знак
15	416901.23	1585162.93	416900.16	1585161.10	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	Временный межевой знак

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:214 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
15	16	13.62	-	-
16	17	20.00	-	-
17	18	13.18	-	-
18	15	19.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	267 ± 5.72

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√267.00=5.72
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	267
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:214 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:14 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:14 (1)						-	
31	416428.53	1584598.84	416427.32	1584597.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
32	416418.30	1584606.32	416417.09	1584604.79	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н235У	-	-	416403.36	1584613.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
33	416399.19	1584618.68	416397.98	1584617.15	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
34	416390.54	1584608.65	416389.33	1584607.12	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
35	416392.29	1584607.08	416391.08	1584605.55	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
36	416394.88	1584605.66	416393.67	1584604.13	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
37	416417.82	1584589.14	416416.61	1584587.61	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
31	416428.53	1584598.84	416427.32	1584597.31	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:14 (2)						-	
38	416451.10	1584579.93	416449.89	1584578.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
39	416431.75	1584595.98	416430.54	1584594.45	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
40	416422.72	1584585.81	416421.51	1584584.28	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
41	416442.66	1584569.67	416441.45	1584568.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
38	416451.10	1584579.93	416449.89	1584578.40	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:14 (1)				
31	32	12.67	-	-
32	н235У	16.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	33	6.41	-	-
33	34	13.24	-	-
34	35	2.35	-	-
35	36	2.95	-	-
36	37	28.27	-	-
37	31	14.45	-	-
66:34:0501016:14 (2)				
38	39	25.14	-	-
39	40	13.60	-	-
40	41	25.65	-	-
41	38	13.29	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:14 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	818 ± 10 477.22 ± 7.65 (1) 341.26 ± 6.47 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√818=10 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√477.22=7.65 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√341.26=6.47
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	818
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	66:34:0501016:258
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:14 :	
1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:17 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
66:34:0501016:17 (1)						-	
42	416447.19	1584620.59	416446.09	1584619.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
46	416455.88	1584631.40	416454.78	1584630.01	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
47	416422.57	1584657.59	416421.47	1584656.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
43	416413.55	1584647.93	416412.45	1584646.54	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
н244У	-	-	416420.58	1584639.93	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
42	416447.19	1584620.59	416446.09	1584619.20	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
66:34:0501016:17 (2)						-	
48	416481.59	1584610.39	416480.49	1584609.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
49	416477.89	1584613.53	416476.79	1584612.14	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
50	416459.87	1584628.22	416458.77	1584626.83	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
51	416450.91	1584617.07	416449.81	1584615.68	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
52	416472.83	1584599.63	416471.73	1584598.24	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
48	416481.59	1584610.39	416480.49	1584609.00	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:17 (1)				
42	46	13.87	-	-
46	47	42.37	-	-
47	43	13.22	-	-
43	н244У	10.48	-	-
н244У	42	32.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:17 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
66:34:0501016:17 (2)				
48	49	4.85	-	-
49	50	23.25	-	-
50	51	14.30	-	-
51	52	28.01	-	-
52	48	13.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:17 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	976 ± 11 579.66 ± 8.43 (1) 396.40 ± 6.97 (2)
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√976=11 (1) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√579.66=8.43 (2) ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√396.40=6.97
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	976
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования (1) Земли общего пользования (2) Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:17 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:110 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	416343.78	1584482.84	416369.78	1584472.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
154	416309.14	1584512.54	416345.12	1584491.57	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
155	416299.32	1584500.29	416332.11	1584475.91	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
156	416332.07	1584470.63	416356.87	1584455.89	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-
153	416343.78	1584482.84	416369.78	1584472.67	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	154	31.07	-	-
154	155	20.36	-	-
155	156	31.84	-	-
156	153	21.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	-
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	653 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{653}=9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	653
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 66:34:0501016:110 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	200 1000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 66:34:0501016:110 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:215 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2О	-	-	-	416485.26	1584620.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	416481.76	1584615.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н4О	-	-	-	416483.71	1584613.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н5О	-	-	-	416487.66	1584618.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	416485.26	1584620.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:216 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н6О	-	-	-	416827.00	1585036.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н7О	-	-	-	416824.11	1585038.57	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н8О	-	-	-	416820.81	1585034.47	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н9О	-	-	-	416823.69	1585032.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н6О	-	-	-	416827.00	1585036.22	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:216 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:216 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:217 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н10О	-	-	-	416814.31	1585032.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н11О	-	-	-	416817.51	1585036.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н12О	-	-	-	416812.86	1585040.62	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н13О	-	-	-	416809.36	1585036.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н10О	-	-	-	416814.31	1585032.12	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:217 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:217 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:218 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14О	-	-	-	416725.06	1584925.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н15О	-	-	-	416728.66	1584930.44	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н16О	-	-	-	416723.81	1584934.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н17О	-	-	-	416720.26	1584929.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н14О	-	-	-	416725.06	1584925.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:218 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:219 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н18О	-	-	-	416460.81	1584591.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н19О	-	-	-	416465.01	1584596.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н20О	-	-	-	416459.61	1584600.81	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н21О	-	-	-	416455.31	1584595.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н18О	-	-	-	416460.81	1584591.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:16
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:219 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:220 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н22О	-	-	-	416560.36	1584719.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н23О	-	-	-	416563.83	1584722.85	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н24О	-	-	-	416559.33	1584725.66	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н25О	-	-	-	416556.30	1584721.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н22О	-	-	-	416560.36	1584719.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:27
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:220 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:221 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26О	-	-	-	416954.84	1585191.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н27О	-	-	-	416959.89	1585197.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н28О	-	-	-	416955.24	1585201.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н29О	-	-	-	416950.29	1585195.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н26О	-	-	-	416954.84	1585191.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:221 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:68
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:221 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:222 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30О	-	-	-	416913.44	1585151.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н31О	-	-	-	416916.29	1585156.58	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н32О	-	-	-	416911.09	1585160.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н33О	-	-	-	416908.34	1585155.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н30О	-	-	-	416913.44	1585151.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:64
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:222 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:224 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34О	-	-	-	416743.59	1584946.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н35О	-	-	-	416747.51	1584951.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н36О	-	-	-	416741.21	1584955.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н37О	-	-	-	416737.42	1584951.36	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н34О	-	-	-	416743.59	1584946.03	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:224 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:226 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н38О	-	-	-	416520.30	1584657.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н39О	-	-	-	416523.84	1584661.75	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н40О	-	-	-	416519.05	1584666.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н41О	-	-	-	416515.52	1584662.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н38О	-	-	-	416520.30	1584657.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:226 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:21
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:226 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:227 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н42О	-	-	-	416629.20	1584806.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н43О	-	-	-	416632.78	1584811.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н44О	-	-	-	416629.05	1584814.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н45О	-	-	-	416625.47	1584809.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н42О	-	-	-	416629.20	1584806.51	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:35
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:227 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:228 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н46О	-	-	-	416745.17	1584963.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н47О	-	-	-	416749.76	1584959.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н48О	-	-	-	416753.16	1584964.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н49О	-	-	-	416748.61	1584967.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н46О	-	-	-	416745.17	1584963.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:228 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:229 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н50О	-	-	-	416764.23	1584984.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н51О	-	-	-	416768.68	1584980.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н52О	-	-	-	416771.38	1584983.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н53О	-	-	-	416766.88	1584987.35	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н50О	-	-	-	416764.23	1584984.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:229 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:230 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н54О	-	-	-	416645.35	1584825.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н55О	-	-	-	416649.16	1584830.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н56О	-	-	-	416644.44	1584834.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н57О	-	-	-	416640.55	1584828.97	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н54О	-	-	-	416645.35	1584825.24	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:230 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:231 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н58О	-	-	-	416926.44	1585177.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н59О	-	-	-	416931.04	1585173.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н60О	-	-	-	416934.39	1585177.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н61О	-	-	-	416929.84	1585181.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н62О	-	-	-	416929.84	1585181.13	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н58О	-	-	-	416926.44	1585177.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:231 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:231 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:232 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н63О	-	-	-	416828.81	1585043.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н64О	-	-	-	416822.60	1585047.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н65О	-	-	-	416820.50	1585044.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н66О	-	-	-	416826.58	1585040.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н63О	-	-	-	416828.81	1585043.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:232 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:233 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н67О	-	-	-	416268.87	1584366.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н68О	-	-	-	416273.22	1584372.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н69О	-	-	-	416268.62	1584376.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н70О	-	-	-	416263.97	1584371.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н67О	-	-	-	416268.87	1584366.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0000000:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:233 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:234 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н71О	-	-	-	416368.64	1584484.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н72О	-	-	-	416373.33	1584490.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н73О	-	-	-	416369.12	1584494.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н74О	-	-	-	416365.06	1584487.65	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н71О	-	-	-	416368.64	1584484.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:235 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н75О	-	-	-	416380.36	1584497.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н76О	-	-	-	416382.55	1584500.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н77О	-	-	-	416379.59	1584502.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н78О	-	-	-	416377.53	1584499.63	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н75О	-	-	-	416380.36	1584497.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:235 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:235 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:236 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н79О	-	-	-	416531.26	1584670.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н80О	-	-	-	416534.76	1584674.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н81О	-	-	-	416528.76	1584679.18	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н82О	-	-	-	416525.46	1584674.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н79О	-	-	-	416531.26	1584670.28	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:236 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:236 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:237 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н83О	-	-	-	416553.37	1584697.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н84О	-	-	-	416557.57	1584703.30	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н85О	-	-	-	416551.97	1584708.00	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н86О	-	-	-	416547.67	1584702.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н83О	-	-	-	416553.37	1584697.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:237 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:238 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н87О	-	-	-	416635.30	1584813.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н88О	-	-	-	416640.17	1584818.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н89О	-	-	-	416634.99	1584822.27	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н90О	-	-	-	416630.42	1584816.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н87О	-	-	-	416635.30	1584813.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:238 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:239 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н91О	-	-	-	416675.26	1584864.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н92О	-	-	-	416680.86	1584871.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н93О	-	-	-	416676.41	1584875.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н94О	-	-	-	416670.11	1584867.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н91О	-	-	-	416675.26	1584864.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:239 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:240 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н95О	-	-	-	416717.70	1584914.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н96О	-	-	-	416721.43	1584919.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н97О	-	-	-	416716.40	1584922.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н98О	-	-	-	416713.13	1584918.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н95О	-	-	-	416717.70	1584914.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:43
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:240 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:241 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н99О	-	-	-	416762.93	1584970.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н100О	-	-	-	416767.13	1584976.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н101О	-	-	-	416762.33	1584980.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н102О	-	-	-	416758.33	1584974.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н99О	-	-	-	416762.93	1584970.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:241 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:241 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:242 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н103О	-	-	-	416807.51	1585019.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н104О	-	-	-	416811.16	1585023.72	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н105О	-	-	-	416806.01	1585028.32	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н106О	-	-	-	416802.51	1585024.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н107О	-	-	-	416802.56	1585024.17	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н103О	-	-	-	416807.51	1585019.77	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:243 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н108О	-	-	-	416851.56	1585076.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н109О	-	-	-	416855.31	1585080.86	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н110О	-	-	-	416850.96	1585084.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н111О	-	-	-	416847.06	1585080.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н108О	-	-	-	416851.56	1585076.26	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:243 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:244 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н112О	-	-	-	416862.56	1585090.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н113О	-	-	-	416867.41	1585096.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н114О	-	-	-	416861.06	1585101.56	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н115О	-	-	-	416856.36	1585095.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н116О	-	-	-	416856.36	1585095.91	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н112О	-	-	-	416862.56	1585090.76	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:244 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:244 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:245 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н117О	-	-	-	416904.24	1585149.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н118О	-	-	-	416899.89	1585144.96	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н119О	-	-	-	416904.92	1585141.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н120О	-	-	-	416908.74	1585145.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н117О	-	-	-	416904.24	1585149.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0000000:1409
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:245 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:246 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н121О	-	-	-	416979.08	1585223.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н122О	-	-	-	416981.68	1585227.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н123О	-	-	-	416978.15	1585230.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н124О	-	-	-	416975.22	1585227.21	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н125О	-	-	-	416975.08	1585227.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н121О	-	-	-	416979.08	1585223.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:246 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:247 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н126О	-	-	-	416984.00	1585238.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н127О	-	-	-	416987.50	1585235.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н128О	-	-	-	416989.92	1585238.11	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н129О	-	-	-	416986.35	1585241.31	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н126О	-	-	-	416984.00	1585238.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0000000:1275
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:247 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:248 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н130О	-	-	-	417016.10	1585271.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н131О	-	-	-	417020.25	1585276.54	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н132О	-	-	-	417013.55	1585281.89	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н133О	-	-	-	417009.85	1585277.19	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н130О	-	-	-	417016.10	1585271.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:248 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:249 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н134О	-	-	-	417054.70	1585328.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н135О	-	-	-	417062.50	1585321.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н136О	-	-	-	417065.05	1585325.34	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н137О	-	-	-	417057.35	1585332.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н134О	-	-	-	417054.70	1585328.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:249 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:250 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н138О	-	-	-	416578.78	1584741.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н139О	-	-	-	416582.62	1584745.99	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н140О	-	-	-	416576.89	1584750.64	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н141О	-	-	-	416573.52	1584745.52	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н138О	-	-	-	416578.78	1584741.08	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:250 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:251 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н142О	-	-	-	416543.92	1584703.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н143О	-	-	-	416540.17	1584698.50	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н144О	-	-	-	416545.22	1584693.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н145О	-	-	-	416549.42	1584698.40	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н142О	-	-	-	416543.92	1584703.20	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:251 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:257 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н146О	-	-	-	416994.43	1585249.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н147О	-	-	-	416997.85	1585246.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н148О	-	-	-	417001.25	1585250.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н149О	-	-	-	416997.75	1585253.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н146О	-	-	-	416994.43	1585249.37	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:257 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:258 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н150О	-	-	-	416439.66	1584575.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н151О	-	-	-	416443.11	1584572.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н152О	-	-	-	416446.96	1584576.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н153О	-	-	-	416443.21	1584579.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н154О	-	-	-	416443.16	1584579.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н150О	-	-	-	416439.66	1584575.01	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:258 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:259 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н155О	-	-	-	416294.59	1584399.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н156О	-	-	-	416300.30	1584405.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н157О	-	-	-	416296.14	1584410.16	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н158О	-	-	-	416290.50	1584403.82	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н155О	-	-	-	416294.59	1584399.80	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:260 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н159О	-	-	-	416435.01	1584561.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н160О	-	-	-	416440.61	1584567.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н161О	-	-	-	416434.36	1584572.71	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н162О	-	-	-	416429.21	1584566.46	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н159О	-	-	-	416435.01	1584561.41	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:260 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:260 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:261 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н163О	-	-	-	417032.55	1585287.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н164О	-	-	-	417036.75	1585291.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н165О	-	-	-	417032.10	1585295.69	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н166О	-	-	-	417027.95	1585291.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н163О	-	-	-	417032.55	1585287.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:262 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н167О	-	-	-	416734.91	1584937.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н168О	-	-	-	416738.96	1584942.49	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н169О	-	-	-	416734.61	1584946.14	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н170О	-	-	-	416729.81	1584940.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н167О	-	-	-	416734.91	1584937.04	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:45
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:262 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:263 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н171О	-	-	-	416536.66	1584678.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н172О	-	-	-	416541.36	1584683.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н173О	-	-	-	416534.66	1584688.78	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н174О	-	-	-	416531.06	1584682.88	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н171О	-	-	-	416536.66	1584678.48	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:263 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:264 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н175О	-	-	-	416977.16	1585216.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н176О	-	-	-	416980.20	1585220.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н177О	-	-	-	416975.04	1585223.98	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н178О	-	-	-	416972.10	1585220.15	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н175О	-	-	-	416977.16	1585216.43	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:264 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:265 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н179О	-	-	-	416970.93	1585213.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н180О	-	-	-	416974.06	1585217.33	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н181О	-	-	-	416968.86	1585221.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н182О	-	-	-	416965.92	1585217.95	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н179О	-	-	-	416970.93	1585213.68	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:265 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:266 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н183О	-	-	-	416511.98	1584649.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н184О	-	-	-	416515.66	1584652.55	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н185О	-	-	-	416511.91	1584656.38	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н186О	-	-	-	416508.30	1584653.06	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н183О	-	-	-	416511.98	1584649.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:266 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:273 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н187О	-	-	-	416777.23	1584989.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н188О	-	-	-	416781.43	1584994.70	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н189О	-	-	-	416777.33	1584997.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н190О	-	-	-	416773.18	1584993.05	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н187О	-	-	-	416777.23	1584989.90	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:273 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:384 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н191О	-	-	-	416944.90	1585188.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н192О	-	-	-	416949.49	1585194.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н193О	-	-	-	416944.35	1585197.39	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н194О	-	-	-	416940.00	1585191.94	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н191О	-	-	-	416944.90	1585188.09	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:384 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:384 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:389 :

Система координат МСК-66, зона 1 **Зона № 1**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н195О	-	-	-	417045.65	1585316.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н196О	-	-	-	417049.85	1585312.84	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н197О	-	-	-	417053.10	1585316.79	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н198О	-	-	-	417048.90	1585320.59	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$
н195О	-	-	-	417045.65	1585316.74	-	Фотограмметрический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}=0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 66:34:0501016:389 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	66:34:0501016
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 66:34:0501016:389 :

1.	-